



ЕВРАЗЭС



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.001980.07.17

от 13.07.2017 г.

Продукция:

Штукатурки на основе акриловых сополимеров: AC ESTERNO COMPATTO 1.4, AC ESTERNO GRAFFIATO 2.0, ACSIL COMPATTO 1.4, ACSIL GRAFFIATO 2.0. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-004-00681974-2017 "Штукатурки акриловые для внутренних и наружных работ". Изготовитель (производитель): ООО "САН МАРКО РУССИЯ", адрес: 249413, Калужская область, Людиновский район, д. Войлово, ул. Мира, д. 31 (Российская Федерация). Получатель: ООО "САН МАРКО РУССИЯ", адрес: 249406, Калужская область, район Людиновский, город Людиново, улица К. Либкнехта, дом 3, помещение 18 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6,19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для декоративной обработки бетонных, кирпичных либо иных минеральных поверхностей и строительных конструкций, поверхностей из гипса и гипсо-картона, оштукатуренных поверхностей. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02055 от 06.07.2017 г. Протоколы ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России) (Аттестат аккредитации № RA.RU.510207 от 09.06.2016 г.) №5978 от 09.06.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-455/6 от 30.05.2017 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002335.06.17 от 26.06.2017 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

№ 0349642





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.001980.07.17 ОТ 13.07.2017 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Покрытие на основе штукатурки может эксплуатироваться внутри помещений различного типа и назначения, в том числе жилого, общественного, образовательного и медицинского назначения (тип А-В).



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Handwritten signature in blue ink)



Ф. И. О. подпись



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002335.06.17

Дата 26. 06. 2017 г.

На основании заявления № 02334

от 05.06.2017

Организация-изготовитель: ООО "САН МАРКО РУССИЯ"
Адрес: 249413, Калужская область, Людиновский район, д. Войлово, ул. Мира, д. 31 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "САН МАРКО РУССИЯ"
Адрес: 249406, Калужская область, район Людиновский, город Людиново, улица К. Либкнехта, дом 3,
помещение 18 (Россия)

Наименование продукции: Штукатурки на основе акриловых сополимеров: AC ESTERNO COMPATTO 1.4, AC
ESTERNO GRAFFIATO 2.0, ACSIL COMPATTO 1.4, ACSIL GRAFFIATO 2.0

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.22-004-00681974-2017 "Штукатурки акриловые для внутренних
и наружных работ"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Доверенность, ТУ 20.30.22-004-00681974-2017 "Штукатурки
акриловые для внутренних и наружных работ", удостоверение качества, рецептура, техническое описание,
этикетки, письмо о типовых представителях, договор аренды, выписка из ЕГРЮЛ

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой высоковязкую пасту пигментов,
наполнителей, функциональных добавок и загустителей в водной дисперсии акрилового сополимера.
Состав: дисперсия акриловая, кальция карбонат, хлорметилизолинон, титан диоксид, песок, поликарбонатная
кислота, монолаурат полиэтиленгликоля, уайт-спирит, добавки, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протоколы ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического
агентства" (ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России) (Аттестат аккредитации № RA.RU.510207 от 09.06.2016 г.) №5978 от
09.06.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-455/6 от 30.05.2017 г.

№ 070761

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: для декоративной обработки бетонных, кирпичных либо иных минеральных поверхностей и строительных конструкций, поверхностей из гипса и гипсо-картона, оштукатуренных поверхностей. Покрытие на основе штукатурки может эксплуатироваться внутри помещений различного типа и назначения, в том числе жилого, общественного, образовательного и медицинского назначения (тип А-В)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 20.30.22-004-00681974-2017. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Штукатурки на основе акриловых сополимеров: AC ESTERNO COMPATTO 1.4, AC ESTERNO GRAFFIATO 2.0, ACSIL COMPATTO 1.4, ACSIL GRAFFIATO 2.0 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)
Главный врач
органа инспекции
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Иваненко А.В.
Ф. и. О. Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.002335.06.17

Дата 26.06.2017 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах воздушной среды, баллы

Формальдегид, мг/м³

Дибутилфталат, мг/м³

Метилметакрилат, мг/м³

Диоктилфталат, мг/м³

Акрилонитрил, мг/м³

Спирт метиловый, мг/м³

Микробиологические показатели:

Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/см²

S.aureus

Ps.aeruginosa

S.enteritidis

Общее число мезофильных и анаэробных микроорганизмов(МАФАНМ),КОЕ/см²

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по:полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, известняку, титан диоксиду, этан-1,2-диолу, кремний диоксиду(кварц) , уайт-спириту

Фактическое значение

1

менее 0,005

менее 0,004

менее 0,005

менее 0,01

менее 0,025

менее 0,08

0

Не стимулирует рост

Не стимулирует рост

Не стимулирует рост

0

Гигиенический норматив

не более 2

0,01

0,1

0,01

0,02

0,03

0,5

не более 1x100

Не должны стимулировать рост

Не должны стимулировать рост

Не должны стимулировать рост

не более 1x1000



Руководитель (заместитель)

органа инспекции

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

М. П.

16/2

16/2

Иваненко А.В.

Мизгайлова А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Зеленоградском административном округе города Москвы
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон: (495) 944 59 96, факс: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http:www.zelfguz.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.510895

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
по филиалу в Зеленоградском АО г. Москвы
Главный врач Л.В.Павлова

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 42-455/6 от 30.05.2017 г.**

**НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТУЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ:**

Штукатурки на основе акриловых сополимеров: AC
ESTERNO COMPATTO 1.4, AC ESTERNO GRAFFIATO
2.0, ACSIL COMPATTO 1.4, ACSIL GRAFFIATO 2.0
Нормативный документ: ТУ 20.30.22-004-00681974-2017
«Штукатурки акриловые для внутренних и наружных
работ»

ТН ВЭД 3214109000

Область применения: для декоративной обработки
бетонных, кирпичных либо иных минеральных
поверхностей и строительных конструкций,
поверхностей из гипса и гипсо-картона, оштукатуренных
поверхностей. Покрытие на основе штукатурки может
эксплуатироваться внутри помещений различного типа и
назначения, в том числе жилого, общественного,
образовательного и медицинского назначения (тип А-В).

КОД ОБРАЗЦА:

42-11-17-455

**СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ:**

Акт отбора образцов от 01.04.2017

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ООО «САН МАРКО РУССИЯ»
Юридический адрес: 249406, Калужская область, район
Людиновский, город Людиново, улица К. Либкнехта, дом
3, помещение 18, Российская Федерация

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «САН МАРКО РУССИЯ»
Адрес: 249413, Калужская область, Людиновский район,
д. Войлово, ул. Мира, д. 31 Российская Федерация

Протокол № 42-455/6 распечатан 30.05.2017г.

стр.1 из 2

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается
только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний составляется в двух экземплярах.

6. Сведения о доставке: Образец (цель/проба(ы)) доставлена(ы) в ИЛЦ 02.06.2017 в 14 часов 00 минут

5. Дата и время отбора: -- с (в) -- по -- часов -- минут

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), страна: ООО «САН МАРКО РУССИЯ», Россия

3. Сведения об образце (пробе), место и/или адрес отбора: Полимерные и полимеродержащие строительные материалы: образец штукатурки на основе акриловых сополимеров: AC ESTERNO GRAFFIATO 2.0

2. Юридический адрес: 249406, Калужская обл., р-он Людиновский, город Людиново, ул. К. Либкнехта, д. 3, пом. 18, РФ

1. Наименование Заказчика: ООО «САН МАРКО РУССИЯ» по доверенности ООО «ЛИДЕР ЭКСПЕРТ»


№ 5978

от 09.06.2017

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ***

№ РА.РУ.510207
АТТЕСТАТ АКРЕДИТАЦИИ

Заместитель
руководителя ИЛЦ
Шереметов А.М.



адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6, стр. 1
телефон/факс: Тел. (499) 190-48-61, Факс (499) 196-62-77

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Федеральное государственное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии
Федеральное медико-биологическое агентство

Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	-	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Дибутилфталат, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3169-14	Кристалл 2000М	0,10	<0,004
Диоктилфталат, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3169-14	Кристалл 2000М	0,02	<0,01
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3170-14	Кристалл 2000М	0,5	<0,80
Формальдегид, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,005
Акрилонитрил, мг/м ³ , не более	РД 52.04.186-89	Кристалл 2000М	0,03	<0,025
Метилметакрилат, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3171-14	Кристалл 2000М	0,01	<0,005

Образец изделия, поступивший на испытания, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: химик-эксперт Е.В. Болотова

Заведующая санитарно - гигиенической лабораторией Е.А. Кадыкова

Протокол № 42-455/6 распечатан 30.05.2017г.

стр.2 из 2

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний составляется в двух экземплярах.

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6, стр.1
телефон/факс: Тел. (499) 190-48-61, Факс (499) 196-62-77

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.510207

Заместитель
руководителя ИЛЦ
Шереметов А.М.

УТВЕРЖДАЮ



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ***

№ 5978

от 09.06.2017

1. Наименование Заказчика

ООО «САН МАРКО РУССИЯ» по доверенности ООО «ЛИДЕР ЭКСПЕРТ»

2. Юридический адрес

249406, Калужская обл., р-он Людиновский, город Людиново, ул. К. Либкнехта, д. 3, пом. 18, РФ

3. Сведения об образце (пробе), место и/или адрес отбора:

Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы: образец штукатурки на основе акриловых сополимеров: AC ESTERNO GRAFFIATO 2.0

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), страна

ООО «САН МАРКО РУССИЯ», Россия

5. Дата и время отбора:

--	с (в)	--	часов	--	минут
	по	--	часов	--	минут

6. Сведения о доставке:

Образец (цы)/проба(ы) доставлена(ы) в ИЛЦ

02.06.2017	в	14	часов	00	минут
------------	---	----	-------	----	-------

Представителем Заказчика

7. Дополнительные сведения:

**Для исследования Заказчиком представлен образец, с нанесенным на него штукатуркой на основе акриловых сополимеров
ИЛЦ не несет ответственности за отбор и доставку проб**

8. НД регламентирующие объемы лабораторных исследований и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) гл. II, раздел 5

Коды образцов (проб):

01	17	5978
----	----	------

* Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Код образца (пробы): 01 17 5978

Задание № 2267

Номер в рабочем журнале 30

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1.	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) КОЕ/ см ²	0	--	МУ 2.1.2.1829-04
2.	Плесневые грибы и дрожжи КОЕ/ см ²	0	--	МУ 2.1.2.1829-04
3.	Бактерии семейства Enterobacteriaceae на 50 см ²	не обнаружены	--	МУ 2.1.2.1829-04
4.	Staphylococcus aureus на 50 см ²	не обнаружен	--	МУ 2.1.2.1829-04
5.	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	не обнаружены	--	МУ 2.1.2.1829-04

Дата окончания исследований

08.06.2017

Исследования проводил:



врач-бактериолог Поликарпова А.А.

Общее количество страниц: 2 страница 2